





















Acoustic Revive - Japonsko

| Model | | Popis | Jedn. | Cena v Kč |
|----------------|---|---|-------|-----------|
| RD-3 |  | Demagnetizér CD,SACD a DVD disků | ks | 11.350,- |
| RR-888 |  | Schumanův pulzní generátor | ks | 17.690,- |
| SIP-8Q |  | RCA zkratovací zástrčky vstupní - 8 ks | set | 5.799,- |
| CP-4 |  | Chloroprénové izolátory – set 4 ks | set | 599,- |
| IP-2Q |  | RCA zástrčka vstupní i výstupní - 2 ks | set | 2.149,- |
| QR-8 |  | Quartz resonátor - 10 mm puky - 8 ks | set | 4.999,- |
| RGC-24K |  | Zařízení zajišťující dokonalé zemění, 0,5 m kabel | set | 28.790,- |
| BWA-4 |  | Biwiringový terminál, - 2 ks. | set | 4.749,- |
| RBN-1 |  | Dokonalé repro banánky - 4ks | set | 8.799,- |
| RYG-1 |  | Dokonalé repro vidličky - 4 ks | set | 8.799,- |
| RKI-5005 |  | Izolátory pod reprosoustavy nebo komponenty s antistatickými účinky a vyzařující záporné ionty při stlačení * set 4 kusů. | set | 2.990,- |
| RTS-30 |  | Slipmat z nového materiálu s antistatickými účinky a vyzařováním záporných iontů | ks | 12.690,- |
| RIO-5 II |  | Minus-Ion Generator – doprodej, poslední kusy | ks | 22.990,- |
| RCI-3HK |  | Kabelový izolátor | ks | 6.890,- |
| REM-8 |  | EMF odstraňovač špatného elm.pole | ks | 12.690,- |
| WS-1 |  | Upravovač akustiky - 290 x 290 x 32 mm | ks | 4.890,- |
| RWL-3 Absolute |  | Nový ultimativní akustický panel impregnovaný výtahem z Guiyang kamene zlepšující akustiku | ks | 51.990,- |

| | | | | |
|--|---|---|-----|---------------------|
| Power Reference TripleC-FM |  | Síťový single-core kabel průřezu 2,8 x 2,4 mm dl.od 2,0 m a pak + á 0,25 m = + 13.500,- Kč | ks | od 117.990,- |
| PC-TripleC cable 2,8 x 2,4 mm |  | Single core kabel v teflonové izolaci průřezu 2,8 x 2,4 mm pro DIY konstrukce | m | 13.490,- |
| Natural Silk Tube |  | Přírodní hedvábná trubice pro izolaci kabelů v DIY konstrukcích | m | 1.899,- |
| RCA-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 |  | Signálový kabel RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,25 m = + 8.000,- Kč, verze pro gramofon RCA + RCA + zemní vodič = + 4.200,- Kč, FM – znamená, že obsahuje kroužky Finemet pro lepší odstínění | pár | Od 51.990,- |
| RCA-1.0tripleC-FM - 1,8 x 1,4 |  | Signálový kabel RCA konektory většího průřezu dl. 1,0 m a pak + á 0,25 m = + 10.000,- Kč | pár | Od 61.490,- |
| XLR-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 |  | Signálový kabel XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,25 m = + 9.000,- Kč, verze pro gramofon XLR + X LR + zemní vodič = + 4.200,- Kč | pár | Od 58.490,- |
| XLR-1.0tripleC-FM - 1,8 x 1,4 |  | Signálový kabel XLR konektory většího průřezu dl. 1,0 m a pak + á 0,25 m = + 12.500,- Kč | pár | Od 67.490,- |
| COAX-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 |  | Koaxiální digitální kabel RCA nebo BNC konektory dl. 1,0 m, + á 0,25 m = + 4.000,- Kč | ks | Od 27.490,- |
| COAX-1.0tripleC-FM - 1,8 x 1,4 |  | Koaxiální digitální kabel RCA nebo BNC konektory dl. 1,0 m, + á 0,25 m = + 5.000,- Kč | ks | Od 33.490,- |
| AES-1.0tripleC-FM - 1,2 x 0,8 |  | Symetrický digitální kabel XLR konektory dl. 1,0 m, + á 0,25 m = + 4.500,- Kč | ks | Od 30.490,- |
| AES-1.0tripleC-FM - 1,8 x 1,4 |  | Symetrický digitální kabel XLR konektory dl. 1,0 m, + á 0,25 m = + 6.300,- Kč | ks | Od 36.490,- |
| PC-TripleC cable 1,2 x 0,8 mm |  | Single core kabel v teflonové izolaci průřezu 1,2 x 0,8 mm pro DIY konstrukce | m | 3.099,- |
| PC-TripleC cable 1,8 x 1,4 mm |  | Single core kabel v teflonové izolaci průřezu 1,8 x 1,4 mm pro DIY konstrukce | m | 3.699,- |
| SPC-tripleC |  | Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,25 m bez konektorů, + á 0,25 m = + 5.250,- Kč | m | Od 20.990,- |
| SPC-tripleC(4) Biwire |  | Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,25 m bez konektorů biwiring, + á 0,25 m = + 6.825,- Kč | m | Od 27.290,- |
| SPC-tripleC(2x4) Biwire |  | Reproduktorový kabel dl. od 1 m po 0,25 m bez konektorů dvojité biw., + á 0,25 m = + 10.500,- Kč | m | Od 41.990,- |
| PHONO-1.2tripleC-FM (i L verze) |  | Signálový phono kabel RCA konektory dl. 1,2 m, i verze s L konektorem, + á 0,25 m = + 10.000,- Kč | pár | Od 76.990,- |
| PHONO-1.2tripleC-FM B (i L verze) |  | Signálový phono kabel XLR konektory dl. 1,2 m, i verze s L konektorem, + á 0,25 m = + 10.000,- Kč | pár | Od 82.990,- |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|-----|-------------|
| LINE-1.0R-tripleC-FM |  | Signálový kabel RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m = + 4.000,- Kč | pár | Od 10.290,- |
| LINE-1.0X-tripleC-FM |  | Signálový kabel XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 0,5 m = + 4.000,- Kč | pár | od 13.990,- |
| DIGITAL-1.0BNC(RCA)-tripleC-FM |  | Digitální kabel s BNC a RCA konektory dl. 1,0 m a pak + á 1,0 m = + 2.300,- Kč | ks | Od 5.890,- |
| DIGITAL-1.0BNC(XLR)-tripleC-FM |  | Digitální kabel s XLR konektory dl. 1,0 m a pak + á 1,0 m = + 2.300,- Kč | ks | Od 7.690,- |
| ANALOG-1.2TripleC-FM (i L verze) |  | Gramofonový kabel s konektory RCA a SME konektorem rovným nebo i verze s L konektorem dl. 1,2 m a pak + á 1,0 m = + 6.000,- Kč | ks | Od 17.690,- |
| ANALOG-1.2TripleC-FM-B(i L verze) |  | Gramofonový kabel s konektory XLR a SME konektorem rovným nebo i verze s L konektorem dl. 1,2 m a pak + á 1,0 m = + 6.000,- Kč | ks | Od 21.290,- |
| LINE-R-tripleC |  | Signálový Single-Core PC-TripleC - RCA kabel v metráži dvoužilový | m | 899,- |
| LINE-X-tripleC |  | Signálový Single-Core PC-TripleC - XLR kabel v metráži trojžilový | m | 1.299,- |
| GB-TripleC-FM |  | Kytarový kabel s konektory Jack rovnými nebo úhlovými na obou koncích v délkách 3, 5, 7 a 10 m. + 5.,200,-, + 10.300,-, + 18.200,- Kč | ks | Od 8.790,- |
| Power Standard TripleC8800 |  | Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 3,3 mm2 | m | 3.299,- |
| Power Standard TripleC-FM |  | Síťový kabel délky od 2.0 m a pak + á 0,5m = + 1.700,- Kč | ks | od 13.990,- |
| Power AC-TripleC4800 |  | Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 2,3 mm2 | m | 1.799,- |
| AC 2.0 TripleC |  | Síťový kabel délky od 2.0 m a pak + á 0,5m = + 1.700,- Kč | ks | od 7.490,- |
| Power Sensual – tripleC 18000 |  | Síťový kabel v metráži s novou technologií PC-TripleC - 3 x 5,6 mm2 | m | 7.990,- |
| Power Sensual-MD-K |  | Síťový kabel délky od 2.0 m a pak + á 0,5m = + 6.800,- Kč | ks | Od 99.990,- |
| SPC Reference TripleC |  | Reproduktorový dvoužilový kabel z plných CU vodičů - metráž | m | 2.199,- |
| SPC AV |  | Reprod. dvoužilový kabel z plných CU vodičů - 2 x 0,64 mm2, metráž | m | 299,- |
| CSF-4 |  | Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 4 mm | m | 629,- |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----|------------------------------------|
| CSF-6 |  | Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 6 mm | m | 749,- |
| CSF-10 |  | Izolační oplet na kabely z uhlíkových vláken průměr 10 mm | m | 879,- |
| LAN-QUADRANT-TripleC |  | Síťový datový LAN kabel složený ze 4 samostatných vodičů od 1,- m + á 0,5m = + 16.000,- Kč | ks | Od 32.490,- |
| LAN 0.5 TripleC LAN 1.0 TripleC |  | Síťový datový LAN kabel od 0,5 m nebo 1.0 m + á 0,1m = + 350,- Kč | ks | od 11.990,- od 13.990,- |
| R-AL1 |  | Síťový datový LAN kabel TripleC dl. 1,0 m + á 1,0 m = + 1-700,- Kč | ks | Od 6.799,- |
| RLT-1K |  | Izolátor pro LAN připojení, LAN terminátor | ks | 7.749,- |
| RLI-1GB TripleC |  | Izolátor pro LAN připojení, gigabitová verze | ks | 10.290,- |
| RST-38H |  | Podložka pod reprosoustavy nebo komponenty s vrchní deskou z bílého javoru Hickory | ks | 23.490,- |
| RAF-48H |  | Podložka pod komponenty a repro na vzduchovém polštáři (447x397mm) s vrchní deskou z bílého javoru Hickory | ks | 43.990,- |
| RHB-20 |  | Deska pod komponenty nebo reprosoustavy z bílého javoru Hickory o rozměrech 470 x 385 mm. | ks | 8.890,- |
| RPC-1K EU |  | Odstraňovač rušení z elektrické sítě | ks | 91.990,- |
| FCS-8 |  | Set magnetických odstínění různých tvarů – 8 ks | set | 1.569,- |
| RAS-14 TripleC |  | Síťový izolátor s kabelem PC TripleC dvojžilový | ks | 43.490,- |
| RAS-14(3) TripleC |  | Síťový izolátor s kabelem PC TripleC třížilový | ks | 51.490,- |
| USB 1.0SP-TripleC |  | USB kabel dl. od 1 m - 2x USB A do 1 x USB B + á 0.5 m = + 3.500,- Kč | ks | Od 21290,- |
| USB 1.0PL-TripleC |  | USB kabel dl. od 1 m - Standard 1x USB A do 1 x USB B + á 0.5 m = + 3.500,- Kč | ks | Od 17.690,- |
| R-AU1-SP |  | USB kabel dl. od 1 m - 2x USB A do 1 x USB B, levnější varianta + á 1.0 m = + 1.700,- Kč | ks | Od 8.099,- |
| R-AU1-PL |  | USB kabel dl. od 1 m - Standard 1x USB A do 1 x USB B, levnější varianta + á 1.0 m = + 1.700,- Kč | ks | Od 6.599,- |

| | | | | |
|-------|---|--|-----|----------|
| HQ-4 |  | Krychlový izolátor z přírodního bílého javoru Hickory – set 4 ks | set | 1.749,- |
| RMF-1 |  | Plovoucí magnetický izolátor | ks | 17.490,- |

Oficiální stránky výrobce, kde najdete všechny výrobky z ceníku:

www.acoustic-revive.com